

# ORIOI CHIMENO

 oriol@oservis.es

666.52.10.52 



# 18 AÑOS



REACTIVAMOS PROMOS

# DEL 2 al 20 de OCTUBRE

# MINDRAY VETA 5 BASIC-PRO

Equipo con ventilación mecánica

- Vaporizador V60 Iso, con **10** años libres de mantenimiento.
- Incorpora **2 a 4** modos ventilatorios: VS - VCV - PCV - SIMV
- NO necesita COMPRESOR

- 1 Cal Sodada
- 10 Tubos Traqueales
- 1 T de Ayres
- 1 Circuito Circular Extensible
- 4 Balones (0'5-1-2 y 3)
- 1 Recipiente Gases c/tubo y conector

\*INCLUYE **RECOMPRA** de tu **ACTUAL EQUIPO**

\*BASIC **8.000** €+ IVA

\*PRO **9.000** €+ IVA



**OPERAMOS CONTIGO - ENTREGA PERSONALIZADA**

## GENERADOR O2

- 1 hasta 5 Litros
- 95% Pureza
- Panel LCD, nivel batería
- Visualización de flujo O2.
- Alarmas automáticas.
- Medidas: 490x270x560
- Peso 22 Kg.

PRECIO: **700** €+ IVA  
x 2 uni **600** €+ IVA/unidad



**INSTALACIÓN INCLUIDA REALIZADA por NUESTROS TÉCNICOS**

## KIT GENERADOR para VETA

Integra tú GO2 a nuestra VETA

- Unido al Carro.
- Más Espacio



PRECIO: **300** €+ IVA

# IMEC 8

**mindray**  
animal care

- Pantalla **8,4"** NO TÁCTIL
- ECG **v3** o **5** derivaciones
- Pulsioximetría con valores de **SPO2**, **PPM** e índice de perfusión
- Capnografía **SIDESTREAM** incorporando valores de **EtCO2**, **FiCO2** y **RPM**
- Sensor de Temperatura Interna y Delta
- Presión arterial NO invasiva HD con **5** manguitos de veterinaria

\* **PRECIO: 2.750 €+ IVA**



# UMEC 12

**mindray**  
animal care

- Pantalla **12,1"** TÁCTIL
- ECG **v3** o **5** derivaciones
- Pulsioximetría con valores de **SPO2**, **PPM** e índice de perfusión
- Capnografía **SIDESTREAM** incorporando valores de **EtCO2**, **FiCO2** y **RPM**
- Sensor de Temperatura Interna y Delta
- Presión arterial NO invasiva HD con **5** manguitos de veterinaria

\* **PRECIO: 3.250 €+ IVA**



# EPM 12

**mindray**  
animal care

- Pantalla **12,1"** TÁCTIL
- ECG **v3** o **5** derivaciones
- Pulsioximetría con valores de **SPO2**, **PPM** e índice de perfusión
- Capnografía **SIDESTREAM** incorporando valores de **EtCO2**, **FiCO2** y **RPM**
- Sensor de Temperatura Interna y Delta
- Presión arterial NO invasiva **PRO HD** con **5** manguitos de veterinaria

\* **CO2 4.400 €+ IVA**

\* **GAS 7.000 €+ IVA**

\*Con la entrega de tú PULSI, CAPNO, MONITOR o ECG



**OPERAMOS CONTIGO - ENTREGA PERSONALIZADA**

# DR DIRECTO RAYENCE 17x17

**rayence**  
Veterinary

Sistema de radiología Digital directa DR DIRECT RAYENCE 17x17

Panel de radiología digital DIRECTA FLAT PANEL de Silicio Amorfo con scintillador de Ioduro de Cesio (CsI) con un tamaño de área de trabajo de 423mm x 423mm (17"x17").

El Gadolinio es la solución tecnológica de mejor relación calidad precio del mercado, que combinado con el origen alemán del material dan un paquete muy interesante.

Sus ventajas son:

1. Fácil integración con su equipo de RX.
2. UNICO cable de conexión entre el DR y el PC .
3. Imagen digital con **16** bits de profundidad y escala de grises de 16834, lo que ofrece un gran rango dinámico (gama de grises y contraste).
4. Rápida lectura y corto tiempo de reexposición de tan solo 7 segundos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tamaño del Píxel de 0,127 mm
- Matriz: 3328 x 3328 (9 M píxeles)
- Resolución: 3,9 lp/mm
- Rango de trabajo: 40 ~ 150 kV
- Temperatura de trabajo: 0~ +55 °C
- Tensión de trabajo: 115 – 230V (50/60Hz), con una potencia máxima de 0,5 A @ 220V

Incluido en el precio:

- 3 años de garantía por defecto de fábrica
- Software de adquisición de imagen
- Interface del cable con pedal /pera disparo
- Ordenador AIO 27"
- Integración en tu RX



**\*RENOVE: 10.750 €+ IVA**

**\*INCLUYE: retirada de su actual equipo, instalación realizada x nuestros técnicos**

# DUALVET



- Potencia: 8 kW
- Mesa Rodable
- Rango de Tensión de Ánodo= 40 - 110 kVp
- Rango de Corriente = 5-100 mA
- Tiempo de Exposición = 0,001 - 10 segundos
- Rango de mAs= 0,1 - 200 mAs
- Focos: 0,6 / 2,8 mm
- Potencia máxima = 8 kW (0,5kW/ 8,0 kW)
- Angulo de ánodo= 12°
- Corriente máxima de emisión para 100mseg (60 kV) = (16 mA / 270mA)
- Capacidad térmica del Ánodo = 76 kHU
- IDEAL para ESPACIO REDUCIDO**



**\*RENOVE: 9.500 €+ IVA**

**\*INCLUYE:** retirada de su actual equipo, instalación por nuestros técnicos.

# NEOVET



ÚLTIMA TECNOLOGÍA

- 1•Tecnología Puntera en la adquisición de imágenes.
- 2•Nuevo software "Single Touch2"
- 3•Completo e intuitivo programador anatómico
- 4•+ de **300** programas para personalizar.
- 5•Incorpora valores para pequeños animales y exóticos
- 6•Conexión red Monofásica o Trifásica.

- Potencia Constante: 20 Kw
- Mesa Flotante con:  
Soporte de bandeja  
Porta-chasis con marco porta-parrilla.
- Rango de valores en kVp. de 40 hasta 125
- Rango de mAs: desde 0,1 mAs hasta 500 mAs.
- Rango de valores en mA:  
10/12,5/16/20/25/32/40/50/64/80/  
100/125/160/200/250/320.
- Tubo de RX X Toshiba FDX-4343R,  
foco 3,5 por líneas/mm.



**\*RENOVE: 11.750 €+ IVA**

**\*INCLUYE:** retirada de su actual equipo, instalación por nuestros técnicos.

# LIMPIADOR DENTAL DTE D7 LED

- Compatible con Satelec (conexión manguera y rosca).
- Frecuencia de trabajo regulable 25.000-31.000 Hz.
- Amplitud de movimiento de trabajo: 100µm.
- 3 programas: limpieza, periodoncia y endodoncia.
- Pieza de mano HD-7H (Ref.28-151) separable y autoclavable.
- Suministro de agua: autónomo.
- Incluye: 8 puntas 4 limas  
llave autolimitante, llave endo y soporte 6 puntas.
- Garantía: 24 meses (12 pieza de mano).



PRECIO: **460** €+ IVA

# MICROMOTOR MIGHTY

- De 45W con escobillas
- Motor Intramatic M33ES.
- Hasta 33000 rpm.
- Con pedal SP F-27 de función ON/OFF.
- Pieza de mano recta ES6
- Contraángulo LP-CE.



PRECIO: **360** €+ IVA

# UNIDAD DENTAL PRO+

Unidad Dental Avanzada que permite trabajar con:

- 1•Turbina que permite fresas de diferentes tipos.
- 2•Micromotor para pulido de la dentina
- 3•Aspirador para limpieza de campo
- 4•Jeringa de irrigación aire/agua/nebulización
- 5•Luz fotopolimerizable para exodoncia
- 6•Ultrasonidos para eliminación del sarro y elementos adheridos a la superficie de la pieza dental.

Incluye:

- Turbina LED de alta velocidad PREMIUM
- Micromotor PRO de baja velocidad con pieza de mano recta y contraángulo con iluminación LED, accionado con un mismo pedal.
- Jeringa de tres vías (agua/nebulización/ aire)
- Luz fotopolimerizable composite
- Ultrasonidos con gran variedad de puntas.
- Kit de fresas y diferentes accesorios de pulido
- Botella para agua destilada para uso con y sin clorhexidina
- Carro con Compresor con calderín de 27 litros incorporado
- Kit de mantenimiento completo para alargar la vida de piezas de mano.
- Garantía: 2 años por defecto de fabricación.



PRECIO: **3.600** €+ IVA  
\*Formación Incluida

# RADIOLOGIA DENTAL PERIAPICAL con 2 SENSORES

RX MyVet RAY W con soporte a pared. Pensado para exploraciones veterinarias, donde los puntos de acceso son especialmente complicados. Contrapesado para asegurar la estabilidad en todos los posicionamientos standard.

- Imágenes nítidas con un punto focal de 0,4 mm

Punto focal:	0,4 mm (CEI 60336)
Corriente (mA):	3,0 mA
Rango tiempo de exposición:	0.05 ~ 0.5 (0.01s incremento)
Distancia de fuente a la piel:	mín. 7,9 pulgadas (200 mm)
Campo de rayos X:	Redondo de 60 mm (2,4 pulg.)
Longitud del brazo:	600 mm (68"), 900 mm (80")
Peso:	16,79 kg (brazo 600 mm)



## DR i-Sensor Dental

- Medidas sensor H1: 38,5 x 25mm (962,5 mm.)
- Medidas sensor H2: 40,0 x 31mm (1.240 mm.)

Fácil de usar, fiable y duradero. Capaz de generar imágenes de alta calidad de forma inmediata.

### 1. Potente Software - Imágenes de Alta Resolución

- Chip ADC de 16 bits 60.000 + escala de grises.
- Sensor de alta definición de hasta 2,2 millones de píxeles.
- Más detalles, mejor calidad de imagen con una resolución de 25 lp/mm.

### 2. Fácil de Usar en Cualquier Dispositivo

- Conector USB 2.0.
- Longitud de cable: 3m.

### 3. Sensor Extrafino y de Bordes Curvos + Comodidad

- Ultrafino: 4,4 mm
- Bordes curvos

### 4. Fiable y Duradero

- Prueba de flexión de 80.000+
- Grado de protección IP68
- Garantía: 24 meses



PRECIO: **5.100** €+ IVA

\*Formación Incluida

INSTALACIÓN INCLUIDA REALIZADA por NUESTROS TÉCNICOS

# ELECTROBISTURI SURTRON 200 TOUCH

## FUNCIÓN de SELLADO VASCULAR

- De alta frecuencia para cirugía de precisión:  
Monopolar  
Bipolar  
Micro-cirugía  
Reduce enormemente las alteraciones en el tejido

- Funciones:

- Corte puro CUT (electrodo aguja a 45°)
- Corte con coagulación (electrodo de espátula)
- Corte fino que reduce la aparición de escaras BLEND (electrodo en lazo)
- Coagulación superficial ENHANCED (bola pEq/grande)
- Coagulaciones profundas evitando necrosis por manejo FORCED COAG
- Coagulación a baja potencia SOFT COAG.
- Corte bipolar CUT (uso de tijeras bipolares- no incluidas)
- Coagulación bipolar COAG. (pinzas bipolares- incluidas)

- Incluye:

- Pinza Bipolar + Cable
- Pinza LIGASURE SMALL JAW + Cable



PRECIO: **4.600€**+ IVA

**OPERAMOS CONTIGO - ENTREGA PERSONALIZADA**

## ELECTROBISTURI Surtron 120 Bipolar

Las funciones del SURTRON bipolar que permiten efectuar son:

- CUT - CORTE PURO
- BLEND - CORTE con COAGULACIÓN
- COAG FORCED - COAGULACIÓN
- COAG SOFT - COAGULACIÓN de PRECISIÓN
- BIPOLAR con USO de PINZAS para MICROCOAGULACIÓN

Los accesorios estándar que contiene son:

- 1 Mango con pulsador corte/coagulación
- 1 Kit de electrodos surtidos (10 unidades)
- 1 Placa neutra de paciente con cable
- 1 Pedal

### CARACTERÍSTICAS:

- Potencia máxima CUT 120 W-250  $\Omega$
- Potencia máxima BLEND 90 W-200  $\Omega$
- Potencia máxima FORCED COAG 80 W-150  $\Omega$
- Potencia máxima SOFT COAG 60 W-100  $\Omega$
- Potencia máxima BIPOLAR 40 W-100  $\Omega$
- Frecuencia de trabajo 600 KHz
- Placa paciente – Placa neutra F
- Entrada alimentación seleccionable 115-230 Vac
- Frecuencia de alimentación 50-60 Hz
- Potencia máxima de absorción 300 VA
- Peso 5 Kg



### Accesorios extra bipolar

- 1 Pinza Bipolar
  - 1 Cable para pinza bipolar
  - 1 Adaptador para cable bipolar
- (INCLUIDOS)

PRECIO: **1.225€**+ IVA

# AUTOCLAVE LAFOMED B 23

- Indicada para:  
Sólido, Tèxtil, Plásticos y Huecos
- Ciclos de Esterilización Automáticos:  
2 ciclos de 121°  
4 ciclos de 134°
- Control autónomo de Bomba Vacío

PRECIO: **2.250** €+ IVA



# AUTOCLAVE MIDMARK B 23

- Indicada para:  
Sólido, Tèxtil, Plásticos y Mecánicos
- Completamente Automáticos.
- Cámara Acero INOX
- Carga depósito con bomba autocebante
- Ciclos de Esterilización Automáticos:  
2 ciclos de 121°  
4 ciclos de 134°
- Control autónomo de Bomba Vacío

PRECIO: **3.350** €+ IVA



# SELLADORA de BOLSAS

- Longitud de sellado de 305 mm.
- Anchura de sellado 10 mm
- Rollo de:  
100 mm x 100 m  
200 mm x 100 m  
300 mm x 100 m.

PRECIO: **300** €+ IVA



# LÁSER TERAPÉUTICO MPHI

El láser terapéutico es para la medicina veterinaria, una herramienta de nueva introducción en la fisioterapia y recuperación de vuestros pacientes.

Tratamiento con efectos:

- Antiálgicos
- Antiinflamatorios
- Efecto bioestimulador de larga duración que acelera las curaciones y mejora las recuperaciones.

En vuestro día a día tenéis algunos casos en los que con una muy buena práctica clínica, no se consigue un resultado óptimo con el paciente.

El láser terapéutico MPHI, en estos casos, nos va a ayudar con:

- Disminución de las contracturas gracias a su efecto antiinflamatorio
- Evitando el anquilosamiento articular postquirúrgico
- Disminución del dolor por su efecto analgésico
- Aumento de la movilidad del paciente
- Rápida cicatrización gracias a su efecto bioestimulador que incrementa la circulación
- Mejora de la calidad de vida del paciente gracias a la reducción del dolor en artrosis

Todas estas ventajas hacen conveniente introducir estas terapias en vuestros tratamientos habituales en los procesos con problemas traumatológicos, pudiendo hacerlos antes/después de la cirugía.

Asesorar al cliente con las mejoras que va a obtener su mascota gracias a las ventajas de la rehabilitación y poder introducir estas terapias dentro de vuestra actividad diaria.



PRECIO: **8.000** €+ IVA

\*Formación Incluida

# ECÓGRAFO VETUS 5

## CALIDAD y FUNCIONALIDAD a UN PRECIO ASEQUIBLE

Ecógrafo de plataforma rodable con Doppler pulsado y color, destinado al veterinario de pequeños animales en su día a día y que gracias a sus 4 ruedas 360° consigue una gran facilidad de desplazamiento.

Dispone de 4 puertos de sonda y colgadores de cable anti atrapamiento que previenen numerosas situaciones donde la sonda podría sufrir desperfectos.

Es el equipo ideal para iniciarse en la ecografía ya que su calidad permite diferenciar estructuras y diagnosticar patologías aun siendo principiante. Vetus 5 nos ayuda a hacer una ecografía gracias a una buena definición de imagen.

Dispone de presets específicos para abdomen, cardio y musculoesquelético diferenciándolos por especie y tamaño.

Software Itouch para auto ajuste de imagen, doppler pulsado y doppler color. Soluciones para el realce de la aguja de biopsia o guía de biopsia virtual Ineedle, así como imagen panorámica Iscape o cálculo automático del volumen de la vejiga.

- Pantalla de diagnóstico de 21,5" sin bordes color Led HD.
- Pantalla táctil de control de 13,3" con inclinación de hasta 30°.
- Teclado físico para facilitar la introducción de los datos del paciente.
- Software para acceder con un solo click a los presets más utilizados.
- Sondas con tecnología de cristales compuestos Combowave que mejora la definición.

ECÓGRAFO VETUS 5 con:

- Transductor Microconvex C11-3s frecuencia de 3-11 MHz



PRECIO: **10.250** €+ IVA

**ENTREGA PERSONALIZADA**

# ASPIRADOR FV series 45 l/min

Sistema de succión de alto flujo para líquidos y restos biológicos:

- Chassis Carcasa, moldeada en polietileno lineal
- Motobomba Bomba de vacío de pistón en seco
- Caudal Caudal 2.7.4 m<sup>3</sup> /h (45 l/min)
- Vacío máx. Mando regulador de 0-680 mmHg (91 kPa)
- Ruido 58 dB
- Potencia 150 VA
- Peso 22 Kg aproximado
- Medidas 53 X 43 X 80 cm
- Normativa UNE EN 60601 / EN 61000 / UNE EN ISO 10079
- Frascos 2 frascos de Flowmeter de 4L



PRECIO: **1.200** €+ IVA

# BOMBA SUCCIÓN

- Incluye un filtro.
- Succión: 40 litros / min.
- Aspiración: 80 bar.
- Contenedor: 1000 ml.
- Peso: 3,6 kg.



PRECIO: **300** €+ IVA

# ECG R3

 mindray  
animal care

- Pantalla LCD 5"  
Abatible 3 o 6 curvas
- Formato Trabajo:  
Auto/Manual
- Batería Litio:
- Parámetros configurables:
- Peso: 1'2 Kg
- Medidas: 56mmx260mmx194mm



PRECIO: **800** €+ IVA

# MEDIDOR PRESIÓN ARTERIAL

- 4,3" pantalla táctil IPS
- Fácil manejo con interfaz de usuario amigable
- Tecnología de BP veterinaria fiable con patente
- Admite dos modos de medición: Puntual y Monitor
- Ampliamente utilizado para UCI, tratamiento de emergencia.
- Apoyo 50IDs para diferentes animales
- Transmisión de datos por USB, bluetooth o WIFI
- Batería recargable en el interior



PRECIO: **1.100** €+ IVA

# CENTRIFUGA NAHITA BLUE

- Cabezal angular 6 tubos 15 ml
- Pantalla LED
- Tapa transparente visualización y control de cabezal.
- Regulación digital hasta 4.000 rpm
- Interruptor seguridad



PRECIO: **270** €+ IVA

# CENTRIFUGA MINI FUGE

- Microhematocrito
- 32 tubos PCR 0.2 mL, 12 tubos 1.5/2 mL
- 12 adaptadores para tubos 0.2 mL
- 12 adaptadores para tubos 0.5 mL
- 4 tiras de PCR 12 x 0.2 mL
- 4 x 5 mL (tubo tipo Eppendorf de 5 mL)
- 4 x 5 mL (criotubo de 5 mL; L= 58 mm, con tapón y faldón)
- 4 adaptadores para tubos 1.5/2 mL
- 12 tubos Hematocrito 40 x 1.5 mm




PRECIO: **420** €+ IVA

# CONTACTO



COMERCIAL · Oriol Chimeno


 oriol@oservis.es

 666.52.10.52




SERVICIO TÉCNICO · Víctor Oliver

 sat@oservis.es

 605.94.30.20



APLICACIONES · Toni Enrubia

 aplicaciones@oservis.es

 638.95.60.03



ADMINISTRACIÓN · Maribel Trabado

 maribel@oservis.es

 695.96.61.26



<https://www.instagram.com/oservisveterinaria>



Web

[www.oservis.es](http://www.oservis.es)

[www.grupoesferavet.com](http://www.grupoesferavet.com)